

Bany



Bany är en familj av arbetslampor som är kompatibla med de vanligaste verktygsbatterierna på marknaden. En av lamporna har ett inbyggt nödljusbatteri.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor
Fick- och handlampor / Tillbehör

Bany 4000 RE APP

Uppladdningsbar arbetslampa med robust konstruktion. Stöttålig och bekväm att bära. Förberedd för användning av elhandverktögsbatteri genom att man applicerar en adapter i lampan, som man sedan fäster sitt elhandverktögsbatteri i (förberedd för Milwaukee, Dewalt, Bosch, Metabo och Makita-18V, Hikoki, Festool). Detta gör arbetslampan extremt flexibel och ger oändliga möjligheter för användaren. Den är kompatibel med appen Mesh Lamp, med hjälp av vilken du kan tända/släcka, reglera dimmern, ställa in timern och till och med parallellkoppla upp till 100 enheter. Strömbrytare och dimmer kan också regleras manuellt.

Detta är en hybridlampa, vilket betyder att den också kan strömförsörjas med sladd (DC-kabel). Den har också nödljusfunktion som ger extra säkerhet. Lampan har kapslingsklass IP 65, vilket betyder att den kan användas både inom- och utomhus. Med produkten medföljer också fyra adapterar (Dewalt/Milwaukee, Bosch, Makita och Metabo). Lampan har ett skyddssystem för batterier till batteridrivna verktyg. Med denna funktion förhindras urladdning och överhettning av batterier.

- Mycket stöttålig
- Kompatibel med de vanligaste batterisystemen för elhandverktyg
- Uppladdningsbar och appstyrd
- Nödljusfunktion
- 4000 lumen
- IP 65



Mesh Lamp
App

Art. nr.	690007109
ETIM-klasskod	EC000346
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	4000 lm
Effekt	40 W
Spänning	230 V
Laddtid	3 h
Drifftid effekt 50%	6 h
Drifftid effekt 100%	3 h
Drifftid effekt energispar	12 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-20 - +50°C
Kabeltyp	H05RN-F-2G 1,0 mm
Kabellängd	5 m
Bredd	250 mm
Höjd	236 mm
Djup	161 mm
Vikt	2.3 kg
Kapslingsklass IP	IP 65



Bany 6000 APP

Arbetslampan med extremt robust konstruktion. Stöttålig och bekväm att bära. Lampan kan strömförsörjas med sladd (AC-kabel) eller med batteri till batteri-drivna verktyg. När du använder batteri till motordrivet verktyg ansluter du en adapter till arbetslampan (adapter finns för batteri till Dewalt, Milwaukee, Makita, Metabo eller Bosch-18V). Bany 6000 App är kompatibel med appen Mesh Lamp, med hjälp av vilken du kan tända/släcka, reglera dimmern, ställa in timern och till och med parallellkoppla upp till 100 enheter. Ljusstyrkan kan regleras manuellt.

Arbetslampan har kappslingsklass IP 65, vilket betyder att den kan användas inom- och utomhus. Med produkten medföljer också fyra adapterar (Dewalt/ Milwaukee, Bosch, Makita och Metabo).

Lampan har ett skyddssystem för batterier till batteri-drivna verktyg. Med denna funktion förhindras urladdning och överhettning av batterier.

- Mycket stöttålig
- Kompatibel med de vanligaste batterisystemen för elhandverktyg
- 6000 lm
- IP 65



Mesh Lamp
App

Art. nr.	690007208
ETIM-klasskod	EC000346
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	6000 lm
Effekt	60 W
Spänning	230 V
Drifttid	2 h
CE-märkning	Ja
Stöttålig höjd	1 m
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-20 - +50 °C
Kabeltyp	H07RN-F 2 X 1.0mm X 5m
Kabellängd	5 m
Vattentät	Ja
Bredd	162 mm
Höjd	275 mm
Längd	258 mm
Vikt	3.1 kg
Kapslingsklass IP	IP 65



MARELD
PRO LIGHTING®

Besök mareldprolighting.com för mer inspiration och information
kring våra produkter och mobil arbetsbelysning.