

Vapor



Vaporlamporna har tre vinklinsbara och dimbara ljuskällor som ger ett fantastiskt, närmast bländfritt ljus tack vare det frostade höljet. Lamporna fälls enkelt ihop efter användning vilket gör att de skyddas och är enkla att transportera. Vaporlamporna ger bäst effekt om de används med stativ.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor
Fick- och handlampor / Tillbehör

Vapor 6500

Vapor 6500 är en kraftfull lampa med SMD-teknik. Belysning ifrån tre olika ljuskällor som kan vinklas för bästa möjliga effekt. Välj själv om du vill använda bara huvudpanelen i mitten eller bara sidopanelerna.

Sidopanelerna kan fällas ihop och stativet vinklas upp så lampan blir liten och behändig att transportera. Stöttålighet IK08. Försedd med ett extra eluttag bak.

- Extra eluttag
- Hopfällbar för enkel och säker transport
- 6500 lumen
- IP 54

Art. nr.	690000591
ETIM-klasskod	EC000346
Ljuskälla	LED
LED-teknik	SMD
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	6500 lm
Effekt	80 W
Spänning	220-240 V
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-20 - +40 °C
Kabeltyp	H07RN-F
Kabellängd	5 m
Djup	160 mm
Höjd	260 mm
Bredd	430 mm
Vikt	4.53 kg
CE-märkning	Ja
Kapslingsklass IP	IP 54



Vapor 10000

Vapor 10000 är en kraftfull lampa med SMD-teknik. Belysning ifrån tre olika ljuskällor som kan vinklas för bästa möjliga effekt. Välj själv om du vill använda bara huvudpanelen i mitten eller bara sidopanelerna. Sidopanelerna kan fällas ihop och stativet vinklas upp så lampan blir liten och behändig att transportera. Stöttålighet IK08. Försedd med ett extra eluttag.

- Extra eluttag
- Hopfällbar för enkel och säker transport
- 10000 lumen
- IP 54

Art. nr.	690000617
ETIM-klasskod	EC000346
Ljuskälla	LED
LED-teknik	SMD
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	10000 lm
Effekt	80 W
Spänning	220-240 V
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-20 - +40°C
Kabellängd	5 m
Kabeltyp	H07RN-F
Djup	160 mm
Höjd	260 mm
Bredd	430 mm
Vikt	4.9 kg
CE-märkning	Ja
Kapslingsklass	IP 54



Vapor 20000 APP & SENSOR

Vapor 20000 App & Sensor har tre vinklingsbara ljuskällor som ger ett extremt starkt ljus, hela 20000 lumen. Arbetslampan är appstyrd via appen Mesh Lamp, detta gör att man kan använda telefonen för att sätta på/stänga av, dimra, timer samt styra upp mot 100 enheter med appen.

En rörelsesensor finns placerad i styrboxen, som levereras med lampan, vilket gör att lampan tänds om man är mindre än 7 meter från lampan. Samtidigt släcks den om man kommer mer än 7 meter ifrån. Denna funktion kan stängas av. Vidare är arbetslampan IP 65, vilket gör lampan vattensäker.

- Extremt kraftfullt ljus
- App och sensor
- 20000 lumen
- IP 65



Mesh Lamp
App

Art. nr.	690012109
ETIM-klasskod	EC000346
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	20000 lm
Effekt	200 W
Spänning	230V
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-20 - +50°C
Kabeltyp	H07RN-F 2 x 1.0 x 5 m + H05RN-F 2 x 1.0 x 3 m
Kabellängd	5 m
Stöttålig höjd	1 m
Bredd	230 mm
Höjd	320 mm
Längd	430 mm
Vikt	6.7 kg
CE-märkning	Ja
Kapslingsklass IP	IP 65

